




Floristikk-kompendium

Av Vivian Nguyen 2022

INNHALDSFORTEGNELSE

Alm	s. 97
Bergknappfamilien	s. 17
Bjørk-, porsfamilien	s. 99
Bjørnebrodd-, løkfamilien	s. 46
Bjørnekamfamilien	s. 10
Blærerotfamilien	s. 40
Blåfjær-, sølvbusk-, perikumfamilien	s. 20
Bøk, hassel	s. 98
Dunkjevle-, treblad-, romefamilien	s. 45
Dvergjamnefamilien	s. 2
Einstapefamilien	s. 5
Erteblomstfamilien	s. 65
Fiolfamilien	s. 21
Fjellflokk-, linfamilien	s. 19
Fjellprydfamilien	s. 30
Hengjevengfamilien	s. 9
Hinnebergfamilien	s. 14
Jåblom-, gaukesyrefamilien	s. 18
Kardeborrefamilien	s. 43
Kjempefamilien	s. 41
Klokkefamilien	s. 43
Konvallfamilien	s. 47
Kornellfamilien	s. 24
Korsblomstfamilien	s. 59
Kreklingfamilien	s. 88
Kråkefotfamilien	s. 1
Kurvplantefamilien	s. 77
Leppeblomstfamilien	s. 33
Linnea-, vendelrotfamilien	s. 42
Lyngfamilien	s. 85
Lønne-, lindefamilien	s. 96

Maskeblomstfamilien	s. 36
Maurefamilien	s. 68
Meldefamilien	s. 14
Meldestokk-, jordrøyk-, sverdliljefamilien	s. 106
Mjølkefamilien	s. 22
Nellikfamilien	s. 88
Neslefamilien	s. 11
Nøkkerosefamilien	s. 15
Nøkleblomfamilien	s. 30
Oljetre-, barlind-, furufamilien	s. 104
Orkidé/marihandfamilien	s. 48 og s. 95
Ormetungefamilien	s. 5
Portulakkfamilien	s. 15
Ripsfamilien	s. 71
Rosefamilien	s. 72
Rublad-, vasshårfamilien	s. 33
Saulaukfamilien	s. 44
Sildrefamilien	s. 51
Sisselrotfamilien	s. 10
Skjermplantefamilien	s. 25
Slireknefamilien	s. 11
Småburknefamilien	s. 6
Snellefamilien	s. 3
Soldoggfamilien	s. 16
Soleiefamilien	s. 54
Storburknefamilien	s. 6
Storkenebbfamilien	s. 18
Stortelgfamilien	s. 8
Sypressfamilien	s. 105
Søterot-, bukkebladfamilien	s. 32
Vierfamilien	s. 100
Vintergrønnfamilien	s. 28

KRÅKEFOTFAMILIEN	
<p>Lusegras (Lusegrasslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaffelgreinet - 10-25 cm - Noe sprikende greiner - Blad tynne, mørkegrønne, sprikende. Krans av yngleknopper i toppen av årsskuddet. - Skog, berg, hei og myr. <p>Flora: side 35</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid: side 105 	
<p>Fjell-lusegras (Lusegrasslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blad tjukke, oftest gulgrønne, de øverste tett tiltrykte, nederste noe sprikende. - Nesten alltid krans av yngleknopper på årsskudd, og en eller flere på eldre skudd. - Åpen skog og hei, skrinngressmark, snøleie og åpen jord, vanlig på fjellet. <p>Lid: 105</p>	
<p>Myk kråkefot (Kråkefotslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-25 cm - Myke blad med hårspiss. - Strobili (aksforma samling av sprofyll) enkeltvis eller 2-3 sammen i toppen. <p>Lid: side 106</p>	

Stri kråkefot
(Kråkefotslekta)

- 5-25 cm
- Stive blad uten tydelig hårspiss.
- Strobili (aksforma samling av sprofyll) enkeltvis i enden, uten tydelig skaft.

Lid: 105



Fjelljamne
(Jamneslekta)

- «Uekte», plastikk






DVERGJAMNEFAMILIEN

Dvergjamne
(Dvergjamneslekta)

- Tagger på blader



SNELLEFAMILIEN	
<p>Åkersnelle (Snelleslekta)</p> <p>Det er lenger til å enn til e. Hvis bladkransen er lengre enn tannkransen så er det en åkersnelle</p>	
<p>Engsnelle (Snelleslekta)</p> <p>Bladkransen er kortere enn tannkransen</p>	 <p>Eng – Åker – Myr</p>
<p>Skogsnelle (Snelleslekta)</p> <p>Forgreinet.</p>	

Myrsnelle
(Snelleslekta)



Elvesnelle
(Snelleslekta)

- Uten eller med greiner
- Veldig høy
- Hul



Fjellsnelle
(Snelleslekta)

- Hvit hinnekant rundt tennerne



Dvergsnelle
(Snelleslekta)



ORMETUNGEFAMILIEN

Marinøkkel
(Marinøkkelslekta)



EINSTAPEFAMILIEN

Einstape
(Einstapeslekta)



SMÅBURKNEFAMILIEN

Olavsskjegg
(Småburkneslekta)



STORBURKNEFAMILIEN

Strutseving
(Strutsvengslekta)

Går helt ned til rota



Skogburkne
(Storburkneslekta)

- To flate strenger



Skjørlok
(Lokslekta)

Fragil.



Fugletelg
(Småtelgslekta)



STORTELGFAMILIEN

Ormetelg
(Stortelgslekta)

- 5 runde strenger



Sauetelg
(Stortelgslekta)



HENGJEVENGFAMILIEN

Hengjeveng
(Hengjevengslekta)



BJØRNEKAMFAMILIEN

Bjørnekam
(Bjørnekamslekta)

Sporehus bak bregnen



SISSELROTFAMILIEN

Sisselrot
(Sisselrotslekta)

Sporehus oppå bregnen.
Breiere nederst, imotsetning
til bjørnekam









NESLEFAMILIEN

Stornesle
(Nesleslekta)



SLIREKNEFAMILIEN

<p>Parkslirekne (Vindeslirekneslekta)</p> <p>Stor</p>		
<p>Høymole (Syre- og høymoleslekta)</p> <p>Undulerte blad</p>		
<p>Engsyre (Syre- og høymoleslekta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Pilformet fasong på bladene		

Småsyre
(Syre- og høymoleslekta)

- Sverdformet blad



Fjellsyre
(Fjellsyreslekta)

- Blad nyreformet
 gjerne rødaktige



Harerug
(Harerugslekta)



Dvergsyre
(Dvergsyreslekta)

- Rød stengel
- Små grønne/gule blomster/blader



Tungras
(Tungrasslekta)




Høsegras
(Høsegrasselekta)



HINNEBEGERFAMILIEN

Fjærekoll
(Kollslekta)

- Rosa/hvite blomster
- Smale/flate blader



MELDEFAMILIEN

Strandmelde
(Tangmeldeslekta)

- Lansettformet blad
- Små grønne blomster
- Ser ganske dårlig ut etter en dag



Tangmelde
(Tangmeldeslekta)

- Trekantet blad
- Små grønne blomster



Salturt
(Salturtslekta)

- Sukkulent
- Ser ut som en liten naken kaktus



PORTULAKKFAMILIEN

Kildeurt
(Kildeurtslekta)



NØKKEROSEFAMILIEN

Kvit nykkerose
(Slekta kvit nykkerose)

Lid: 277



SOLDOGGFAMILIEN

Smalsoldogg
(Soldoggslekta)



Rundsoldogg
(Soldoggslekta)



BERGKNAPPFAMILIEN




Rosenrot
(Rosenrotslekta)

- Rosenlukt fra rota
- Sukkulente blad
- Fire kroner



Bitterbergknapp
(Bergknappslekta)



JÅBLOMFAMILIEN	
<p>Jåblom (Jåblomslekta)</p>	
GAUKESYREFAMILIEN	
<p>Gaukesyre (Gaukesyreslekta)</p>	
STORKENEBBFAMILIEN	
<p>Skogstorkenebb (Storkenebbslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Håndflika blader - Øreblader - Lilla blomst - Griffelen veldig lang («fuglenebb») 	

Stankstorkenebb
(Storkenebbslekta)

- Rosa blomst
- «Fugletelg»-blad



FJELLFLOKKFAMILIEN

Fjellflokk
(Flokkslekta)

- Kan ha forskjellige farger



LINFAMILIEN

Vill-lin
(Linslekta)

- Fem kronblad
- Åpen dobbel kvast
- Kapsel kulerunde



BLÅFJÆRFAMILIEN

Storblåfjær
(Blåfjærslekta)

- Smale hele blad
- Monosymmetriske blomster
- «Sommerfugl»



SØLVBUSKFAMILIEN

Tindved
(Tindvedslekta)

- Torner
- Sølvfarget underside på blad (hår)
- Særbu
- Oransje litt avlange blad











PERIKUMFAMILIEN





Firkantperikum
(Perikumslekta)

- Firkantet stengel
- 4 små blad over de to store
- Motsatte blad
- Gule blomster med bustete pollenbærere



FIOLFAMILIEN

<p>Fjellfiol (Fiolslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gul krone, blad veldig runde/nyreformet 		
<p>Myrfiol (Fiolslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyreformede blad - Lysere enn de andre fiolene 		
<p>Stor myrfiol (Fiolslekta)</p>		
<p>Stemorsblom (Fiolslekta) -Venstre</p> <p>Åkerstemorsblom (Fiolslekta) -Høyre</p>		

<p>Skogfiol (Fiolslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blader ut fra et punkt i basis - Nyre/hjerteformet blad - Går innover i bladet som et hjerte 			
<p>Engfiol (Fiolslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blader ut fra stilken på forskjellige høyder 			
<p>MJØLKEFAMILIEN</p>			
<p>Krattmjølke (Mjølkeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Store avlange blader med tenner i bladkanten - Blomster lilla/rosa, små - Rødlig stengel 			

Setermjølke
(Mjølkeslekta)

Kan være hvit også



Myrmjølke
(Mjølkeslekta)

- Klubbformet arr
- Smale blad
- Fire kronblad
- Motsatte blad



Dvergmjølke
(Mjølkeslekta)

- Liten, bøyd oppe i stengelen, gjerne rødfarge i stengelen



Geitrams
(Geitramsslekta)

- I kransen så er det små blomster under kransen, i motsetning til skjermesveven






KORNELLFAMILIEN

Skrubbær
(Skrubbærslekta)

- Ser ut som kaffebønner inne i blomsten



SKJERMPLANTEFAMILIE	
<p>Hundekjeks (Hundekjeksslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finna blad - Småkjempeskjermene med småsveipblad eggformet 	
<p>Karve (Karveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gulrotaktige blader - «K» på nederste bladsamling - Ser ut som den har ryllikblad 	
<p>Skvallerkål (Skvallerkålslekta)</p> <p>Bladene har form som fugletelg, bare hel.</p>	

Strandkjeks
(Strandkjeksslekta)

- Fjæra
- Få stråler/skaft i skjermen
- Mørkere i stengelen



Bjørnekjeks sp.
(Bjørnekjeksslekta)

Skal bare ta til slekt



Sløkje/Kvann
(Kvannslekta)

Kvann:

- Fjæra
- Finna blad
- Hel kule med blomster
- Kulerundkvann

Sløkje:


- Fjæra
- Renne på bladstilken
- Halv kule med blomster




Sløke har blomsterskjerner som er mer eller mindre flate på undersiden, og blomsterfargen er hvit eller svakt rosa



Kvann har blomsterskjerner som framstår som nesten runde, og blomsterfargen er gulgrønn







Bladstilkene hos sløke er renneformet



Bladstilkene hos kvann er runde



Kvann - Sløkje

VINTERGRØNNFAMILIEN	
<p>Perlevintergrønn (Vintergrønnslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Griffler stikker ikke ut av kronen (skjult) - Begerblad trekantet fasong - Rødlig stengel <p>Flora: 450</p>	 
<p>Klokkevintergrønn (Vintergrønnslekta)</p> <p>Grønnlig stengel</p>	
<p>Legevintergrønn (Vintergrønnslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Griffel stikker ut og er rosa og bøyd -Nedre skjell på stengelen brede, stengelomfattende, rødbrune. -Bladplater avrundede, svakt rundtannede, blanke, på lange skaft uten vinger. -Blomster åpne, hvitaktige med ca 4 mm lange, smalt trekantede begerfliker. <p>Flora: side 451</p>	

Norsk vintergrønn
(Vintergrønnslekta)

Likner legevintergrønn.
Stengel ofte rødlig.
bladplater gulgrønne, 1-3 cm,
nesten helrandede med
omtrent like skaft.


Krone gulhvit, mindre enn
dobbelt så lang som begeret.






Flora: side 451



Nikkevintergrønn
(Nikkevintergrønnslekta)

- Alle blomster på en side



<p>Olavsstake (Olavsstakeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har en stake ut fra blomsten 		
<p>FJELLPRYDFAMILIEN</p>		
<p>Fjellpryd (Fjellprydslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuer 		
<p>NØKLEBLOMFAMILIEN</p>		
<p>Fjellnøkleblom (Nøkleblomslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bladrosett - Ingen blad på stengelen - Blomster ut i halvskjerm - Omvendt spatelformet blad 		

Skogstjerne
(Skogstjerneslekta)

- Rød stengel






Strandkryp
(Strandkrypslekta)







- Strandeng
- Rosa blomster
- 5-tallig
- Blomst i bladfestet















Fagerfredlaus
(Fredlausslekta)



<p>Gulldusk (Fredlausslekta)</p> <p>Grov stengel Klaser med mange blomster 7-tallig</p> <p>Lid: 614</p>	
<p>SØTEROTFAMILIEN</p>	
<p>Småsøte (Småsøteslekta)</p> <p>- 4-tallig</p> <p>Flora: 472</p>	
<p>Snøsøte (Storsøteslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dypere blåfarge enn småsøte - 5-tallig - En stengel med flere blomster på <p>Lid: 617 Flora: 471</p>	

<p>Bittersøte (Bakkesøteslekta)</p>		
<p>BUKKEBLADFAMILIEN</p>		
<p>Bukkeblad (Bukkebladslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trekoblet blad - Myr/vått - Hvite fine blomster 		
<p>RUBLADFAMILIEN</p>		
<p>Minneblomslekta</p> <p>Klenger Forglemmegei</p>		
<p>VASSHÅRFAMILIEN</p>		

<p>Vasshårslekta</p>	
<p>LEPPEBLOMFAMILIEN</p>	
<p>Jonsokkoll (Jonsokkollslekta)</p>	
<p>Blåkoll (Blåkollslekta)</p> <p>Leppeformet blad, to blader ut fra hverandre</p> <p>Lid: 662</p>	
<p>Dåslekta</p> <p>Skal bare ta denne til art Veldig hårete, dunete, adårable</p> <p>Lid: 662</p>	

<p>Guldå (Dåselekt)</p>		 <p>kvas</p>
<p>Kvassdå (Dåselekt)</p>	 <p><small>© Kristian Hildrum Bechman 2007 Fotografert af...</small></p>	 <p><small>E. Lundeby (c) 2018</small></p>
<p>Vrangdå (Dåselekt)</p>		
<p>Skogsvinerot (Svinerotslekt)</p>		

Norsk timian
(Timianslekta)



Kransmynte
(Kransmynteslekta)



Rødtvitann
(Tvitannslekta)

Mørkere, «røde» blader,
tettere og mindre årenett



Vrangtvitann
(Tvitannslekta)

Rosa blomst
Ingen «stengel» på bladet inn
til stengelen
Større årenett enn rødtvitann



MASKEBLOMFAMILIEN

Brunrot
(Brunrotslekta)

Åpent bagasjerom, Johan,
brunrot.



Lintorskemunn
(Torskemunnslekta)



Fjellveronika
(Veronikaslekta)

Blågrønn farge i toppen, ikke
forveet grunn.



Snauveronika
(Veronikaslekta)









- Snau, ikke hår









Tviskjeggveronika
(Veronikaslekta)

- Skjegg på to sider av
stengelen
- Opprett



<p>Legeveronika (Veronikaslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krypene - Opprett blomsterstand - Hårete rundt hele 		
<p>Stormarimjelle (Marimjelleslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langt kronrør - Har to «horn» som står rett opp, og tynne blader 		
<p>Småmarimjelle (Marimjelleslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hornene står mer langs bladet enn rett opp som med stormarimjelle 		
<p>Øyentrøstslekta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liten 		

<p>Småengkall (Engkallslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyd i fruktene - Begre veldig oppblåst - Blå tann øvre leppe 		
<p>Vanlig myrklegg (Myrkleggslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mørk grønn - 30-40 grader mellom over og underleppe - Rosahvite blomster 		
<p>Kystmyrklegg (Myrkleggslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forgreinet langt nede - Rosa - Sammenvokst beger oppblåst - Ca. 90 grader mellom over og underleppe - Lys grønn i fargen - Fjærdelte blad - Oppsvulmede begerblad 		

Bleikmyrklegg
(Myrkleggslekta)

- Spinkle blad






Gullmyrklegg
(Myrkleggslekta)



Svarttopp
(Svarttoppslekta)




BLÆREROTFAMILIEN

<p>Tettegras (Tettegrasslekta)</p>		
<p>Blærerotslekta</p>		
<p>KJEMPEFAMILIEN</p>		
<p>Groblad (Kjempeslekta)</p>		

Smalkjempe
(Kjempeslekta)

- Parallele nerver, avlangt blad



Strandkjempe
(Kjempeslekta)




- Veldig lange pollenbærere
- Tydeligere renne enn fjæresauløk
- Ofte svarte prikker på bladene
- Sukkulente








Dunkjempe
(Kjempeslekta)

- Avrundet blad
- Ikke like spisse blad som smalkjempe
- Hår på blad og stengel



LINNEAFAMILIEN	
<p>Linnea (Linneaslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blad motsatt vertikale skudd - Krypende - Runde blad med noen få tenner i spissen - Lyktestolpe blomsterstand 	
VENDELROTFAMILIEN	
<p>Vendelrot (Vendelrotslekta)</p> <p>Lukter vondt</p>	 <p><i>Valeriana sambucifolia</i> Foto: Ivar Heggelund</p>
KARDEBORREFAMILIEN	
<p>Blåknapp (Blåknappslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hele blad - Blomster kan ligne på kurvblomst 	

<p>Rødknapp (Rødknappslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fjærformet blad - Kan ha hele blad i basis når ung - Hårete 		
KLOKKEFAMILIEN		
<p>Blåklokke (Klokkeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofte bladrosett i basis med runde blad 		
<p>Storklokke (Slokkeslekta)</p> <p>Stor!</p>		
<p>Høgfjellsklokke (Klokkeslekta)</p>		
SAULAUKFAMILIEN		

Fjøresaulauk
(Saulaukslekta)

- Kraftigere blad og større enn myrsaulauk
- Sukkulente blader, kan ha renne








Myrsaulauk
(Saulaukslekta)

- Spinkel
- I myr
- Korianderlukt når du kutter stengelen



DUNKJEVLEFAMILIEN

<p>Piggknoppslekta</p> 	
<p>TREBLADFAMILIEN</p>	
<p>Firblad (Firbladslekta)</p>	
<p>ROMEFAMILIEN</p>	
<p>Rome (Romeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blad i et plan, helt flate - Gule blomster 	

BJØRNEBRODDFAMILIEN	
<p>Bjørnebrodd (Bjørnebroddslekta)</p> <ul style="list-style-type: none">- Flattrøkt- Vifteformet blad («rome»-blad)- Hode med små hvite kuler	
LØKFAMILIEN	

Vill-løk
(Løkslekta)



KONVALLFAMILIEN

Kranskonvall
(Storkonvallslekta)



Maiblom
(Maiblomslekta)



Liljekonvall
(Liljekonvallslekta)

Fine blader



MARIHANDFAMILIEN

(Orkidéfamilien)

Grønnkurle
(Grønnkurleslekta)



Fjellvitkurle
(Hvitkurlefamilien)

Flora: 727



Stortviblad
(Tvibladslekta)



Småtviblad
(Tvibladslekta)

Veldig liten med bare to blad



Knerot
(Tvibladslekta)



Korallrot
(Korallrotslekta)



Flekkmarihånd
(Marihåndslekta)

- Lange flekkete blad
- Hvit til lys rosa
- Lynghei



Engmarihånd
(Marihåndsslekta)










Brudespore
(Brudesporeslekta)

Flora: 726



SILDREFAMILIEN

<p>Bergfrue (Sildreslekta)</p>	
<p>Rødsildre (Sildreslekta)</p> <p>Rød stengel, «rosenkåaktige» blad</p>	
<p>Grannsildre (Sildreslekta)</p> <p>Flora: 253</p>	


<p>Stjernesildre (Sildreslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - To gule prikker på hvert kronblad - Spisse 		
<p>Gulsildre (Sildreslekta)</p>		
<p>Bekkesildre (Sildreslekta)</p>		
<p>Knoppsildre (Sildreslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Røde knopper i bladhjørnet - Hvite blomster 		





Tuesildre
(Sildreslekta)

- Blad utstående i tue på bunn
- Håndfliket blad



Grannsildre
(Sildreslekta)



<p>Maigull (Maigullslekta)</p>		
<p>SOLEIEFAMILIEN</p>		
<p>Soleihov (Soleihovslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hovformet blad - Bløtt 		
<p>Trollbær (Trollbærslekta)</p>		
<p>Fjellfrøstjerne (Frøstjerneslekta)</p>		

Tyrihjem
(Hjelmslekta)

Store trekantede blad











Blåveis
(Blåveisslekta)



Kvitsymre
(Symreslekta)



<p>Issoleie (Issoleieslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunt loddent begerblad - Snau stengel (snøsoleie hår) 		
<p>Mogop (Kubjelleslekta)</p> <p>Flora: 171</p>		
<p>Krypsoleie (Soleieslekta)</p> <p>Blad i 3, det midterste ser ut som om det vil krype videre for seg selv</p>		
<p>Nyresoleie (Soleieslekta)</p> <p>Nyreformet nederste blad ved «roten»</p>		

Engsoleie
(Soleieslekta)

Helt blad



Snøsoleie
(Soleieslekta)


Flora: 182






Dvergsøleie
(Søleieslekta)



Vårkål
(Søleieslekta)



KORSBLOMSTFAMILIEN	
<p>Vinterkarse (Vinterkarseslekta)</p>	
<p>Engkarse (Engkarseslekta)</p>	
<p>Bekkekarse (Engkarseslekta)</p>	

Skogkarse
(Engkarseslekta)



Høgfjellskarse
(Engkarseslekta)



Åkerkål
(Kålslekta)

Flora: 236



Vårskrinneblom

(Vårskrinneblomslekta)

- Rosettblad grågrønne, stjernefåra, oftest hele
- Kronblad hvite med gul flekk nederst
- Stengelen greina eller ugreina, hårete neders med små hele blad



Fjellskrinneblom

(Bergskrinneblomslekta)

- Rik rosett med mange blader
- Tannet og hårete
- Stengelblad går rundt stengelen
- Lange skulper
- Rynkete blad



Rublomslekta

- Bladrosett ved basis
- Elliptiske skulper
- Kan ha småblad



Lodnerublom
(Rublomslekta)

Stengel ofte forgreinet, med mange sittende, grålodne og tannet blad.

Lid: 353



Skjørbuksurt
(Skjørbuksurtslekta)

- Kulerunde skulper



Gjetartaske
(Gjetartaskeslekta)

- Skulpe hjerteformet



Pengeurt
(Pengeurtslekta)



Vårpengeurt
(Vårpengeurtslekta)

- Ligner gjetertaske, men ikke så trekantet skulpe









Strandreddik
(Strandreddikslekta)






Blad som ser ut som rucula, rucula ligner på reddik, finnes på stranda, Strandreddik.


















Dagfiol
(Dagfiolslekta)



<p>Judaspenger (Månefiolslekta)</p>		
<p>ERTEBLOMSTFAMILIEN</p>		
<p>Kvitkløver (Kløverslekta)</p>		
<p>Rødkløver (Kløverslekta)</p>		
<p>Tiriltunge (Tiriltungeslekta)</p> <p>- Trekoblet blader</p>		

<p>Rundskolm (Rundskolmslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blomsten tett i hode - Ulikefinna blad - Vokser gjerne i tue 		
<p>Gulmjelt (Mjeltslekta)</p>		
<p>Setermjelt (Mjeltslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bleiklilla blomst - Butte småblad (brett ut) - Liten 		

<p>Reinmjelt (Markmjeltslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spisse småblad - Liten 		
<p>Blåmjelt (Mjeltslekta)</p> <p>Stor</p> <p>Flora: 338</p>		
<p>Skogvikke (Vikkeslekta)</p>		
<p>Fuglevikke (Vikkeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langt blomsterskaft - Smalere/spissere blad og gjerne flere småblad enn gjerdevikke 		

<p>Gjerdevikke (Vikkeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likefinna blad med klengjetråd - Blomsterklase med kort skaft - Bladene avrundet på toppen 		
<p>Gulskolm (Erteknappslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Få småblad - Klengjetråd 		
<p>Hagelupin (Lupinslekta)</p>		
<p>MAUREFAMILIEN</p>		
<p>Kvitmaure (Maureslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tre nerver i bladet - Hvit - Uten broddspiss 		

Sumpmaure
(Maureslekta)

- Broddspisse blad
- Seks blader i krans
- Stengel med brodder



Myrmaure
(Maureslekta)

- Uten broddspiss
- 1 nerve i bladet, 4 flika krone



Gulmaure
(Maureslekta)

- Blomster i krans
- Gule blomster



Klengjemaure
(Maureslekta)

- Små hår formet som kroker over hele planten
- Sitter fast på klær
- 8 blad i krans



Stormaure
(Maureslekta)

Har broddspiss, 8 blad i krans










Dvergmaure
(Maureslekta)

Svært liten

Uten broddspiss



<p>Kystmaure (Maureslekta)</p> <p>Stengel slett, broddspiss, 6 blad i krans</p>	 
<p>Myske (Maureslekta)</p> <p>8 blad i krans</p>	
<p>RIPSFAMILIEN</p>	
<p>Hagerips (Rippslekta)</p>	

<p>Solbær (Ripsslekta)</p>		
<p>ROSEFAMILIEN</p>		
<p>Mjødurt (Mjødurtslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øreblad festet der bladet går ut fra stengelen - Finnet blad - Hvite små blomster i topp 		
<p>Enghumleblomst (Humbleblomslekta)</p>		

Kratthumleblom
(Humbleblomslekta)



Reinrose
(Reinroseslekta)

- Bukttanna blader
- Hvit på undersiden, grønn på oversiden
- Hvite/lyserosa blomster



Trefingerurt
(Trefingerurtslekta)

- Tre små tenner i spissen
- Nært beslektet med mure








Flekkmure
(Mureslekta)







- Gule blomster
- Dypt fliket blad
- 5-tallig/koblet blad
- Ikke mye lysere på undersiden av blad








Sølvmore
(Mureslekta)













<p>Tepperot (Mureslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-tallig - Hånddelte, flika blad - Øreblad 		
<p>Gåsemure (Gåsemureslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øreblad - Soleielignende blomst - Finna tannet blad - Sølvfarget blad under 		
<p>Myrhatt (Myrhattslekta)</p>		
<p>Markjordbær (Jordbærslekta)</p>		
<p>Molte (Bjørnebærslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvite blomster som kan ligne litt på jordbærblomster - Øreblad 		





<p>Tågebær/Teiebær (Bjørnebærslekta)</p>		
<p>Bringebær (Bjørnebærslekta)</p>		
<p>Roseslekta</p>		
<p>Fjellmarikåpe (Marikåpeslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delte blader helt ned til midten - Sølvkant på bladene - Sølvfarge på undersiden 		
<p>Marikåpeslekta</p>		

<p>Rogn (Asalslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finnet blad, nesten dobbelttagget 	
<p>Hegg (Kirsebærlekta)</p>	
<p>KURVPLANTEFAMILIEN</p>	
<p>Gullris (Gullrisslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skruetilte blad - Blank grønne tydelige årenett - Små tenner i bladvanten - Gul farget kurver i toppen, «ris» 	

<p>Skjerm sveve (Sveveslekta)</p> <p>I motsetning til geitrams så har ikke skjerm sveven blomster under kransen sin.</p> <p>Har en tann i bladet sitt</p>		
<p>Strandstjerne (Strandstjerneslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sukkulente - Lansettformet blader - Rosa blomster - Langt ned i fjæra 		
<p>Bakkestjerne (Bakkestjerneslekta)</p>		
<p>Fjellbakkestjerne (Bakkestjerneslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiltrykte begerblad - Ring med hår - To ringer i kanten 		

<p>Snøbakkestjerne (Bakkestjerneslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprikende begerblad, hårete - En ring i kant 		
<p>Setergråurt (Gråurtslekta)</p>		
<p>Dverggråurt (Gråurtslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Små - Smale lansettformet blad - Hvite hår på stengelen og på bladene - Mørk hinnekant på kurvdekkblad 		

<p>Kattefot (Kattefotslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvite/rosa kurvdekkeblad 		
<p>Fjellkattefot (Kattefotslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brune/skittne kurvdekkeblad 		
<p>Ryllik (Ryllikslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Små kurver som står i skjerm 		
<p>Nyseryllik (Ryllikslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hele blad fint tannet i kanten - Kurver i skjerm 		

<p>Ugrasbalderbrå (Balderbråselekta)</p> <p>Ser ut som ryllik</p>		
<p>Tunbalderbrå (Tunbalderbråselekta)</p>		
<p>Reinfann (Reinfannslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brun kant på kurvdekkblad 		
<p>Prestekrage (Prestekrageslekta)</p>		


Norsk malurt
(Malurtslekta)





Hestehov
(Hestehovslekta)



Åkersvineblom
(Svineblomslekta)



Tusenfryd
(Tusenfrydslekta)



Borreslekta




Lauvtistel/Fjelltistel
(Lauvtistelslekta)

- Vaniljelukt



Vegtistel
(Tistelslekta)

- Torner på bladene
- Store kurver
- Gul spiss på kurvdekkebladene



Myrtistel
(Tistelslekta)

- Mørke kurvdekkeblad
- Torner



Kvitbladtistel
(Tistelslekta)

- Ikke torner
- Oppflika blad



Åkertistel
(Tistelslekta)

- Bare torner langs kanten på bladet



Følblom
(Følblomslekta)

- Hul under blomst
- Kurven dratt langs stengelen



Åkerdylle
(Dylleslekta)



Løvetannslekta




Sveveslekta






- Blad i rosett
- Gule blomster i kvast










Skogsalat
(Skogsalatslekta)













<p>Burot (Malurtslekta)</p> 	
<p>LYNGFAMILIEN</p>	
<p>Greplyng (Greplyngslekta)</p> <p>Flat, sammentrykket «krekling»</p>	
<p>Blålyng (Blålyngslekta)</p>	
<p>Moselyng (Moselyngslekta)</p>	





<p>Kvitlyng (Kvitlyngslekta)</p>		
<p>Mjølbaer (Mjølbaerslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettstruktur på undersiden av bladene - Kant bøyer seg ikke ned - Tydelig årenett under 	 <p style="text-align: center;">Melbaer – Tyttebaer</p>	
<p>Rypebaer (Rypebaerslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spatelformet blad, røde på høsten 		
<p>Klokkelyng (Klokkelyngslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyserosa knopper smalet i et hode på toppen 		
<p>Røsslyng (Røsslyngslekta)</p>		





<p>Tyttebær (Bærlyngslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ovale blad - Kant bøyer seg ned - Lys underside med svarte prikker 	
<p>Blokkebær (Bærlyngslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glatt bladkant • Kan se ut som blåbær 	
<p>Blåbær (Bærlyngslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taggete bladkant 	
<p>Stortranebær (Tranebærslekta)</p>	

<p>Småtranebær (Tranebærslekta)</p>	
<p>KREKLINGFAMILIEN</p>	
<p>Krekling (Kreklingslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvit nerve under blad 	
<p>NELLIKFAMILIEN</p>	
<p>Linbendel (Linbendelslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smale, ikke sukkulente blader - Hår på stilk og blader - Motsatte blader, tett - Blomster henger litt ned 	

<p>Havbendel (Saltbendelslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - To motsatte blad i bladhjørne - Hinnetynte støtteblad - Sukkulente uten hår på bladene 		
<p>Knoppsmåarve (Småno)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-18cm. - Stengel oppstigende, fågreint. - Stengelblad avtar i størrelse oppover. - Kjertelhår på hele planten. - Blomster 5-tallige, tallrike. - Begerblad eggformet, ofte rødlig. <p>Flora: side 140</p>		
<p>Tunsmåarve (Småarveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smale blad - Blomsterskaft og neste ledd nesten like lange 		
<p>Setersmåarve (Småarveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blomsterskaft mye lenger enn første ledd under <p>Flora: 141</p>		

<p>Stuttsmåarve (Småarveslekta)</p> <p>Flora: 140 (småarveslekta)</p>		
<p>Nålearve (Tuearveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vokser i tette tuer. - Stengel opprett-krypende, kan være rødlig. - Blad 3,5-8mm, grågrønne med 3 til 5 nerver, spisse. - Kronblad 2,5-3,2mm, iblandt blekrosa. <p>Flora: 130</p>		
<p>Tuearve (Tuearveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begerblad som er litt innbøyd - Stengel dunhåret <p>Flora: 130</p>		
<p>Grannarve (Tuearveslekta)</p> <p>Stengel tynn, stiv, rød. Blomster få, på lange skaft.</p> <p>Flora: 130</p>		

<p>Skogstjerneblom (Stjerneblomslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kløyvd helt ned (Stjerneblomslekta) - Eggformet/ovale blader stilket nederst 		
<p>Vassarve (Stjerneblomslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kronblad fliket helt ned - Hår i en rad/ene siden av stilken 		
<p>Grasstjerneblom (Stjerneblomslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smale blad - Hinnetynde støtteblad med hår i kanten 		
<p>Fjellstjerneblom (Stjerneblomslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smale lansettformet blader - Hår i kanten av bladet - Grønne støtteblad øverst i kransen som er håret i kanten 		

<p>Brearve (Storarveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 griffler - Blomsterskaft med en rekke fine hår - Kronblad ikke del helt ned (Storarveslekta) 	
<p>Fjellarve (Storarveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motsatte blad - Stengelblad smalner av ved bunn - Blomsterblad i v-form - Større kronblad - 5 griffler - Hele stengelen hårete 	
<p>Snøarve (Storarveslekta)</p> <p>- Lik fjellarve, men tettere tuer, ullhårete stengel og blad.</p> <p>- 1-2 blomster.</p> <p>- Kapsel sylindrisk, nesten rett.</p>	 <p>«Snø på bladet», altså hår</p>
<p>Flora: 137</p>	
<p>Vanlig arve (Storarveslekta)</p>	

Maurarve
(Maurarveslekta)



Flora: 129

Fjelltjæreblom
(Tjæreblomslekta)









- Kan ha forskjellige farger
- Hanekamaktig blomst







Hanekam
(Hanekamslekta)

- Veldig oppfликт kronblad
- Sammenvokste beger som litt oppvokst



<p>Rød jonsokblom (Smelleslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kronblad kløyvd litt ned på midten - 5-tallig - Oppsvulma beger - Gjerne håret - Hannen smalt beger, hunnen formfull 		
<p>Engsmelle (Smelleslekta)</p> <p>Kransen går «innover» Eng er lengre inn.</p>		
<p>Strandsmelle (Smelleslekta)</p> <p>Krans går «utover» Stranda er langt ute.</p>		
<p>Fjellsmelle (Smelleslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smale blad med stive hår i bladkanten - Rødt beger - Rosa kronblad 		

<p>Blindurt (Smelleslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekstremt oppblåste begerblad 		
<p>Jøkulsmåarve (Småarveslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mørk grønn • Knudrete greiner • Kronblad litt kortere enn begerblad 		
<p>ORKIDÉFAMILIEN Marihandfamilien</p>		
<p>Breiflangre (Flangreslekta)</p>		

Grov nattfiol
(Nattfiolslekta)

- 2 store blad, ofte det ene grunnbladet, mye større enn andre
- Grønnhvite blomster med lange, grov spore, tykke mot midten



Spisslønn
(Lønneslekta)



Platanlønn - Spisslønn

Platanlønn
(Lønneslekta)



LINDEFAMILIEN

Lind
(Lindeslekta)



Hestekastanje
(Hestekastanjeslekta)



ALMEFAMILIEN

Alm
(Almeslekta)

Kan forveksles med Gråor.
Alm har bladets midt skjært på stilken.

Lid: 189



BØKEFAMILIEN

Bøk
(Bøkeslekta)

Vokser egentlig ikke så høyt opp i landet, men vist på botanisk hage.




Lid: 187



HASSELFAMILIEN

Hassel
(Hasselslekta)



BJØRKEFAMILIEN	
<p>Bjork (Bjørkeslekta)</p>	
<p>Dvergbjork (Bjørkeslekta)</p> <p>- Rundtanna blad</p>	
<p>Gråor (Oreslekta)</p>	
PORSFAMILIEN	

Pors
(Porslekta)

- Karakteristisk lukt
- Tagger avlange



VIERFAMILIEN

Osp
(Poppelslekta)







Blad runde og buktanna med 1-2 mm høye uregelrette tenner. Snaue eller av og til silkelodne. Aks lange, slakke, hengande. Bladskaft lange, granne og litt flate. Dekkskjell handdliket, mørkebrune og langhåret. Kapsler snaue med røde, greina arr.










Bleikvier
(Vierslekten)





Grønne blad. Med øreblad. Bleik underside. Unge blad rød spissen, kantene og nervene. Snaue kapsler, blad på rakleskaftet.

Lid: 164



<p>Svartvier (Vierslekten)</p> <p>Grønne blad, med øreblad. Blad tannet helt ut i spissen. Korte krushår på midtnerven på oversiden av blad. Blågrønn/lysegrønn under bladet.</p> <p>Lid: 165</p>	
<p>Grønnvier (Vierslekten)</p> <p>har blader som er påfallende blanke på oversida. Bladkanten mangler ofte tenner mot spissen og ved basis. Karakteristisk er også de rødbrune, glinsende kvistene.</p>	
<p>Småvier (Vierslekten)</p> <p>Ikke øreblad, grønn</p>	
<p>Selje (Vierslekten)</p> <p>Blad 5-10 cm lange, elliptiske til omvendt eggformet, tykke, først myke, til slutt læraktige med runde tenner eller ujevn kant. Mer eller mindre håra på oversida, tett krushåra på undersida.</p> <p>Lid: 167</p>	

<p>Ørevier (øyrevier) (Vierslekten)</p> <p>Med øreblad. Spatelformet, rundtaggede blad, krushåra under blada. Runde øreblad. Håret kapsel.</p> <p>Lid: 169</p>			
<p>Ullvier (Vierslekten)</p> <p>Store runde blad med øreblad. Ullete.</p>			
<p>Lappvier (Vierslekten)</p> <p>Lansettformede blad. Uten blad på rakleskaft. Smaker greit. Nedbøyd bladkant.</p> <p>Lid: 173</p>			
<p>Myrtevier (Vierslekten)</p> <p>Med øreblad. Begge sider blanke, snaue, tanna blad. Håret kapsel. Døde fjorårsblad sitter på.</p> <p>Lid: 175</p>			

<p>Sølvvier (Vierslekten)</p>	
<p>Museøre (museøyre) (Vierslekten)</p> <p>Grønne blad, busker under 5 cm. Tannet blad, rund snau kapsel.</p> <p>Lid: 176</p>	
<p>Rynkevier (rukkevier) (Vierslekten)</p> <p>Grønne blad, busker under 5 cm. Tydelige nerver på bladene.</p> <p>Lid: 176</p>	
<p>Polarvier (Vierslekten)</p> <p>Grønne blad, busker under 5 cm Blad < 2 cm, utannet blad, hårete lilla kapsel</p>	

Istervier
(Vierslekten)




Lid: 161






Grønne blad, busker over 10
cm









Lavlandet, gule kjertler i
bladbasisen. Små øreblad
som faller tidlig av. Snau
kapsel.



OLJETREFAMILIEN

<p>Ask (Akseslekta)</p> <p>En stor grein ser ut som en liten grein på et rogn tre.</p> <p>Lid: 631</p>		
<p>BARLINDFAMILIEN</p>		
<p>Barlind (Barlindslekta)</p>		
<p>FURUFAMILIEN</p>		
<p>Furu (Furuslekta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nåler i knipper - Flere nåler i 1 		

<p>Gran (Granslekta)</p>		
<p>Sitkagran (Granslekta)</p>		
<p>Edelgran (Edelgranslekta)</p>		
<p>Lerkeslekta</p>		
<p>SYPRESSFAMILIEN</p>		
<p>Einer (Einerslekta)</p>		

MELDESTOKKFAMILIEN	
<p>Meldestokk (Ugressmeldeslekta)</p> 	  <p style="text-align: right; font-size: small;"><i>Bård Haugsrud 08</i></p>
JORDRØYKFAMILIEN	
<p>Jordrøyk (Jordrøykslekta)</p> <p>Blomstene skifter farge mot tuppen. Nesten svidd. Flikete blader</p>   	  <p>Lid: 319</p>
SVERDLILJEFAMILIEN	

Sverdlilje
(Sverdliljeslekta)

Stor
Langst vannet

